

Diffusore in policarbonato di elevata qualità con sistema click, resistente ai raggi UV e agli urti.  
 Diffusore Trasparente e acidato.  
 Led alta potenza. Grado di protezione IP40.  
 Due diverse opzioni di installazione (a parete o in sospensione)  
 Applicazioni:

Hotel, Show room, Receptions, Ristoranti.  
 Può essere installato all'interno di armadi costituendo l'appendice a LED per i capi; Per vetrinette in gioielleria, bar, negozi, armadi refrigerati al supermercato e in altri luoghi.

Polycarbonate high-quality diffuser with system clicks, UV resistant and shock.  
 Clear or satin diffuser.

Led Strip high yield. Degree of protection IP40.  
 Two different installation options (wall or suspended).

Examples of applications:  
 Hotels, Showroom, Receptions, Restaurants, Shops, etc..

Can be installed in cabinets forming the LED for hanging garments; For jewelry, display cases, bars, stores, refrigerated cabinets in supermarkets and other places.

Hochwertiges Polykarbonat Diffuser mit Klicks System, UV-beständig und Schock.  
 Klar oder gefrostet Diffusor.

Led-Streifen hohe Leistung. Schutzart IP40.  
 Zwei verschiedene Installationsmöglichkeiten (Wand-oder hängend).

Beispiele für Anwendungen:  
 Hotels, Showroom, Restaurants, Geschäfte, etc..

Kann in Schränken für Hängewaren LED installiert werden; Für Schmuck-Vitrinen, Bars, Geschäfte, Kühltheken in Supermärkten und anderen Orten.

Diffuseur en polycarbonate de haute qualité avec système Clics, résistant aux UV et aux chocs.  
 Diffuseur transparent ou mat.

Led bande à haut rendement. Degré de protection IP40.  
 Deux différentes options d'installation (mur ou suspendus).

Exemples d'applications:  
 Hôtels, Showroom, réceptions, restaurants, etc..



Peut être installé dans des armoires formant la LED pour accrocher les vêtements; Pour les cas d'affichage des bijoux, des bars, magasins, vitrines réfrigérées dans les supermarchés et autres lieux.

Policarbonato de alta calidad clics del sistema, los rayos UV y el shock.  
 Transparente y difusor esmerilado.


LED de alta potencia. Grado de protección IP40.  
 Dos opciones de instalación (pared o suspendido).

Aplicaciones:  
 Hoteles, Showrooms, Recepciones, Restaurantes, Tiendas.

Puede ser instalado en los gabinetes de la formación de los LED para prendas colgadas; Para vitrinas de la joyería, bares, tiendas, vitrinas refrigeradas de los supermercados y otros lugares.




| struttura - surface finish<br>Struktur - monture - estructura | diffusore - diffuser - Diffusor<br>diffuseur - difusor |          | W | articolo - article - Artikel<br>article - articulo |
|---|--|----------|---|--|
| AA  | P2   | P4       | 4 | 252 191 4  |
| ALLUMINIO ANODIZZATO  | TRASPARENTE  | SATINATO |   |  |




| struttura - surface finish<br>Struktur - monture - estructura | diffusore - diffuser - Diffusor<br>diffuseur - difusor |          | W | articolo - article - Artikel<br>article - articulo |
|---|--|----------|---|--|
| AA  | P2   | P4       | 8 | 252 371 8  |
| ALLUMINIO ANODIZZATO  | TRASPARENTE  | SATINATO |   |  |



| struttura - surface finish<br>Struktur - monture - estructura | diffusore - diffuser - Diffusor<br>diffuseur - difusor |          | W  | articolo - article - Artikel<br>article - articulo |
|---|--|----------|----|--|
| AA  | P2   | P4       | 12 | 252 551 12   |
| ALLUMINIO ANODIZZATO  | TRASPARENTE  | SATINATO |    |  |



| struttura - surface finish<br>Struktur - monture - estructura | diffusore - diffuser - Diffusor<br>diffuseur - difusor |          | W  | articolo - article - Artikel<br>article - articulo |
|---|--|----------|----|--|
| AA  | P2   | P4       | 16 | 252 731 16   |
| ALLUMINIO ANODIZZATO  | TRASPARENTE  | SATINATO |    |  |



| struttura - surface finish<br>Struktur - monture - estructura | diffusore - diffuser - Diffusor<br>diffuseur - difusor |          | W  | articolo - article - Artikel<br>article - articulo |
|---|--|----------|----|--|
| AA  | P2   | P4       | 20 | 252 911 20   |
| ALLUMINIO ANODIZZATO  | TRASPARENTE  | SATINATO |    |  |



CLASSE III

DRIVER  
A  
RICHIESTA

0,50 mt

0,191 Kg  
0,371 Kg  
0,551 Kg  
0,731 Kg  
0,911 Kg



60°




**Colori Ral e misure personalizzate su richiesta**

RAL colors and custom sizes on request

RAL-Farben und Sondergrößen auf Anfrage

Les couleurs RAL et les formats personnalisés sur demande

RAL colores y tamaños personalizados por encargo



ACCESSORI - ACCESSORIES - ZUBEHÖR - ACCESSOIRES - ACCESORIOS



A-S252

